

Einleitung zur Datatrans Installation

Erstmals Herzlichen Dank für den Kauf des Datatrans Moduls und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Mit diesem Modul sind Sie in der Lage alle Features von Datatrans E-Com Professional zu nutzen. Falls Sie die Option "hidden mode" verwenden möchten, müssen Sie in Ihrem Shop System ein SSL Zertifikat installieren und für den Bestellprozess aktivieren.

Bevor Sie mit der Installation beginnen können, benötigen Sie die Zugangsdaten für die Administrationsoberfläche der Datatrans. Dazu brauchen Sie einen Vertrag mit Datatrans.

Sind Sie im Besitz dieser Daten, dann können Sie sich im Backend unter <https://pilot.datatrans.biz/upp/jsp/adminN/Login.jsp> einloggen. Dies ist die URL für die **Test-Umgebung**. Für die Live-Umgebung loggen Sie sich bitte unter <https://payment.datatrans.biz> ein.

Konfiguration Datatrans Administrationsoberfläche

Die hier beschriebenen Konfigurationen sind wichtig für das korrekte Funktionieren des Moduls. Bitte lesen Sie die Punkte genau durch.

UPP Verwaltung

UPP Daten

- Geben Sie "[none]" in die drei Felder URL 'Erfolgreich', 'Fehler' and 'Abbruch' ein. Unter UPP Verwaltung können Sie die verschiedenen URLs eintragen. Die URLs werden direkt vom Module übergeben und ausgefüllt und Ihre Einstellungen werden daher überschreiben.
- Geben Sie für URL Post folgende URL ein:
http(s)://www.your-store.com/checkout_process.php
Wichtig achten Sie darauf das für Ihren Shop entsprechend richtige Protokoll zu verwenden (http:// resp. https://).
- Wählen Sie "Daten in HTML FORM"
- Wir empfehlen ein Häkchen zu setzen bei "Transaktionen mit Antwortcode 02 ablehnen"

Zahlungsarten

Sie müssen hier nichts eingeben. Die Daten werden automatisch vom Modul übermittelt.

UPP Designer

Hier können Sie ein eigenes Layout für Ihre Zahlungsseite kreieren. Wir empfehlen Ihnen jedoch die Standardwerte zu lassen.

Sicherheit

Die Einstellungen welche hier gemacht werden müssen zwingend identisch ins Backend des Shops übernommen werden.

- Wählen Sie "Wichtige Parameter werden digital unterschrieben und die Unterschrift (HMAC-MD5) ..." und kreieren Sie einen neuen Schlüssel für sign sowie für sign2. Diese Schlüssel müssen dann identisch in Ihr Shop-Backend kopiert werden.
- Wir empfehlen ein Häkchen zu setzen bei "Die Unterschrift auch bei Settlements verwenden". Wichtig ist, dass Sie im Shop-Backend dieselbe Option wählen.

Modul Installation im Shop (ZenCart Datatrans)

Wenn Sie die Einstellungen in der Administrationsoberfläche vorgenommen haben, dann ist der nächste Schritt die Installation des Moduls im Shop.

1. Nach erfolgter Zahlung sollte Ihr Download automatisch freigeschaltet werden. Sie finden auf der rechten Seite unter "**Ihr Konto**" > "Download". Klicken Sie auf die gewünschte Bestellung und laden Sie das Modul herunter.
2. Entpacken Sie das ZIP und verschieben Sie die Dateien aus dem Ordner "files" in das Hauptverzeichnis des Shops. Die Datei / Ordner Struktur muss übereinstimmen. Es sollten keine Dateien überschrieben werden.
3. Loggen Sie sich im Backend Ihres Shop sein.
4. Gehen Sie zu den Zahlungsmodulen und installieren Sie das Hauptmodul.

Konfiguration der Module Datatrans ZenCart

Konfiguration des Hauptmoduls

Installationsanleitung

Nachdem Sie das Modul aktiviert haben müssen Sie das Hauptmodul konfigurieren. **Wichtig: Die Einstellungen und Angaben müssen in beiden Backends identisch sein!**

Autor: customweb GmbH

Achten Sie darauf, dass Sie sign und sign2 in die korrekten Felder eingeben. Stellen Sie sicher, dass die Schlüssel identisch sind zu denjenigen in der Datatrans Konfiguration.

4. July 2013

Konfiguration der Zahlungsarten

Aktivieren Sie alle Zahlungen, welche von Ihrem Datatrans unterstützt werden. Konfigurieren Sie sie anschliessend [anhand der Eingabe](#) unter [Datatrans ZenCart Installationsanleitung](#)

Test Kreditkartendaten

Um das Modul zu testen benötigen Sie passende Test Kreditkartendaten. Diese finden Sie alle unter folgendem Link: <http://www.sellxed.com/de/testen>

Einleitung zur Datatrans Installation

Erstmals Herzlichen Dank für den Kauf des Datatrans Moduls und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Mit diesem Modul sind Sie in der Lage alle Features von Datatrans E-Com Professional zu nutzen. Falls Sie die Option "hidden mode" verwenden möchten, müssen Sie in Ihrem Shop System ein SSL Zertifikat installieren und für den Bestellprozess aktivieren.

Bevor Sie mit der Installation beginnen können, benötigen Sie die Zugangsdaten für die Administrationsoberfläche der Datatrans. Dazu brauchen Sie einen Vertrag mit Datatrans.

Sind Sie im Besitz dieser Daten, dann können Sie sich im Backend unter <https://pilot.datatrans.biz/upp/jsp/adminN/Login.jsp> einloggen. Dies ist die URL für die **Test-Umgebung**. Für die Live-Umgebung loggen Sie sich bitte unter <https://payment.datatrans.biz> ein.

Konfiguration Datatrans Administrationsoberfläche

Die hier beschriebenen Konfigurationen sind wichtig für das korrekte Funktionieren des Moduls. Bitte lesen Sie die Punkte genau durch.

UPP Verwaltung

UPP Daten

- Geben Sie "[none]" in die drei Felder URL 'Erfolgreich', 'Fehler' and 'Abbruch' ein. Unter UPP Verwaltung können Sie die verschiedenen URLs eintragen. Die URLs werden direkt vom Module übergeben und ausgefüllt und Ihre Einstellungen werden daher überschreiben.
- Geben Sie für URL Post folgende URL ein:
http(s)://www.your-store.com/checkout_process.php
Wichtig achten Sie darauf das für Ihren Shop entsprechend richtige Protokoll zu verwenden (http:// resp. https://).
- Wählen Sie "Daten in HTML FORM"
- Wir empfehlen ein Häkchen zu setzen bei "Transaktionen mit Antwortcode 02 ablehnen"

Zahlungsarten

Sie müssen hier nichts eingeben. Die Daten werden automatisch vom Modul übermittelt.

UPP Designer

Hier können Sie ein eigenes Layout für Ihre Zahlungsseite kreieren. Wir empfehlen Ihnen jedoch die Standardwerte zu lassen.

Sicherheit

Die Einstellungen welche hier gemacht werden müssen zwingend identisch ins Backend des Shops übernommen werden.

- Wählen Sie "Wichtige Parameter werden digital unterschrieben und die Unterschrift (HMAC-MD5) ..." und kreieren Sie einen neuen Schlüssel für sign sowie für sign2. Diese Schlüssel müssen dann identisch in Ihr Shop-Backend kopiert werden.
- Wir empfehlen ein Häkchen zu setzen bei "Die Unterschrift auch bei Settlements verwenden". Wichtig ist, dass Sie im Shop-Backend dieselbe Option wählen.

Modultutorial Datatrans Shops (Zahlungst Datatrans)

Wenn Sie die Firma in der Kauf des Datatrans Moduls vor demontieren, dann ist der nächste Schritt die Installation des Moduls im Shop.

Mit diesem Modul sind Sie in der Lage alle Features von Datatrans E-Com Professional zu nutzen. Falls Sie die Option "Nicht erfordern Zahlungsart" gewählt haben, dann müssen Sie im Shop System ein Benutzerkonto erstellen und Rechte für den Bestellprozess "Konto" > "Download". Klicken Sie auf die gewünschte Bestellung und laden Sie das Modul herunter.

Bevor Sie die Pakete in den Shops installieren, müssen Sie die Daten in die Shops übertragen. Die Adressen der Shops sind in der Datei Shops. Die Daten können Sie direkt von der Datatrans heruntergeladen werden. Es sollten keine Dateien überschrieben werden.

3. Loggen Sie sich im Backend Ihres Shop sein.

4. Geben Sie zu den Zahlungsarten das Modul ein. Laden Sie das Hauptmodul. Sie können sich im Backend unter <https://pilot.datatrans.biz/upp/jsp/adminN/Login.jsp> einloggen. Dies ist die URL für die **Test-Umgebung**. Für die Live-Umgebung loggen Sie sich bitte unter <https://payment.datatrans.biz> ein.

Konfiguration der Module

Konfiguration Datatrans Administrationsoberfläche Konfiguration des Hauptmoduls

Die hier beschriebenen Konfigurationen sind wichtig für das korrekte Funktionieren des Moduls. Bitte lesen Sie die Punkte genau durch. **Wichtig: Die Einstellungen und Angaben müssen in beiden Backends identisch sein!**

UPP Verwaltung

Achten Sie darauf, dass Sie **sign** und **sign2** in die korrekten Felder eingeben. Stellen Sie sicher, dass die Schlüssel identisch sind zu denjenigen in der Datatrans Konfiguration.

Konfiguration der Zahlungsarten

Geben Sie in den Felder URL 'Erfolgreich', 'Fehler' and 'Abbruch' ein. Unter UPP Verwaltung können Sie die verschiedenen URLs eintragen. Die URLs werden direkt vom Module übergeben und Aktivieren Sie alle Zahlungsarten welche von Ihrem Shop unterstützt werden. Konfigurieren Sie sie anschliessend alle Module gemäß Ihrer Shop Konfiguration.

Test Kreditkartendaten

Um das Modul zu testen benötigen Sie passende Test Kreditkartendaten. Diese finden Sie alle unter folgendem Link: <http://www.sellzed.com/de/testen> **Wichtig achten Sie darauf das für Ihren Shop entsprechend richtige Protokoll zu verwenden (http:// resp. https://).**

- Wählen Sie "Daten in HTML FORM"
- Wir empfehlen ein Häkchen zu setzen bei "Transaktionen mit Antwortcode 02 ablehnen"

Zahlungsarten

Sie müssen hier nichts eingeben. Die Daten werden automatisch vom Modul übermittelt.

UPP Designer

Hier können Sie ein eigenes Layout für Ihre Zahlungsseite kreieren. Wir empfehlen Ihnen jedoch die Standardwerte zu lassen.

Sicherheit

Die Einstellungen welche hier gemacht werden müssen zwingend identisch ins Backend des Shops übernommen werden.

- Wählen Sie "Wichtige Parameter werden digital unterschrieben und die Unterschrift (HMAC-MD5) ..." und kreieren Sie einen neuen Schlüssel für sign sowie für sign2. Diese Schlüssel müssen dann identisch in Ihr Shop-Backend kopiert werden.
- Wir empfehlen ein Häkchen zu setzen bei "Die Unterschrift auch bei Settlements verwenden". Wichtig ist, dass Sie im Shop-Backend dieselbe Option wählen.

Modul Installation im Shop (ZenCart Datatrans)

Wenn Sie die Einstellungen in der Administrationsoberfläche vorgenommen haben, dann ist der nächste Schritt die Installation des Moduls im Shop.

1. Nach erfolgter Zahlung sollte Ihr Download automatisch freigeschaltet werden. Sie finden auf der rechten Seite unter "**Ihr Konto**" > "Download". Klicken Sie auf die gewünschte Bestellung und laden Sie das Modul herunter.
2. Entpacken Sie das ZIP und verschieben Sie die Dateien aus dem Ordner "files" in das Hauptverzeichnis des Shops. Die Datei / Ordner Struktur muss übereinstimmen. Es sollten keine Dateien überschrieben werden.
3. Loggen Sie sich im Backend Ihres Shop sein.
4. Gehen Sie zu den Zahlungsmodulen und installieren Sie das Hauptmodul.

Konfiguration der Module

Konfiguration des Hauptmoduls

Nachdem Sie das Modul aktiviert haben müssen Sie das Hauptmodul konfigurieren. **Wichtig: Die Einstellungen und Angaben müssen in beiden Backends identisch sein!**

Achten Sie darauf, dass Sie sign und sign2 in die korrekten Felder eingeben. Stellen Sie sicher, dass die Schlüssel identisch sind zu denjenigen in der Datatrans Konfiguration.

Konfiguration der Zahlungsarten

Aktivieren Sie alle Zahlungen, welche von Ihrem Datatrans unterstützt werden. Konfigurieren Sie sie anschliessend alle individuell gemäss Ihren Präferenzen.

Test Kreditkartendaten

Um das Modul zu testen benötigen Sie passende Test Kreditkartendaten. Diese finden Sie alle unter folgendem Link: <http://www.sellxed.com/de/testen>